



Lighting Tools **Take**

Brillante qualità della luce e design ricercato

Take

Linguaggio formale individuale. Ottimizzata tecnologia delle ottiche

Il proiettore Take riunisce in sé i vantaggi di un moderno ed esigente design e di una brillante qualità di luce. L'innovativa tecnologia del riflettore, implementata nel Take, garantisce rendimenti d'esercizio eccezionalmente elevati nonché un'illuminazione espositiva priva di abbagliamento. Questi vantaggi, ottenibili già con wattaggi a partire da 20 Watt, dimostrano l'elevata efficienza energetica. Take è disponibile anche in combinazione con la moderna tecnologia LED. L'allineamento orizzontale della scatola porta-alimentatore e della testa d'illuminazione e il ridotto spessore di montaggio conferiscono al proiettore un aspetto compatto e leggero.

Vantaggi applicativi

- > Economicità d'esercizio e lunga durata, grazie all'elevata qualità del corpo lampada in alluminio pressofuso
- > Tecnologia del riflettore ottimizzata per una brillante qualità della luce ed elevati livelli di rendimento
- > Vasta gamma di accessori, come filtri mood e schermi antiabbagliamento, facilità di impiego e di manutenzione, installazione senza impiego di attrezzi
- > Design ricercato ed unico
- > Design e selezione dei materiali fedeli ad un concreto concetto ecologico



Proiettori da parete/soffitto

Take TKL




- Tecnologia di luce LED
- per binario elettrificato a 3 fasi o per montaggio a soffitto
- Ruotabile ed orientabile
- riflettore e alimentatore di rete inclusi
- raffreddamento attivo o passivo
- Dati di allacciamento: alimentatore di rete, raffreddamento attivo 47(52)W, 2900lm, CCT 3100K, CRI> 80; raffreddamento passivo 30(33)W, 2050lm, CCT 3100K, CRI> 80
- Peso 1,7 kg



Fissaggio al soffitto mediante rosone per adattatore. Il montaggio nel soffitto avviene combinando il rosone con la scatola da incasso (vedere accessori).

Proiettore parete/soffitto riflettore incluso

con adattatore



		Numero d'ordine
SP	2900 lm 3100 K	02 TKL 5820-...
MFL	2900 lm 3100 K	02 TKL 5620-...
FL	2900 lm 3100 K	02 TKL 5420-...
SP	2050 lm 3100 K	02 TKL 4820-...
MFL	2050 lm 3100 K	02 TKL 4620-...
FL	2050 lm 3100 K	02 TKL 4420-...

Sorgente luminosa

LED

Accessori opzionali

Schermo antiabbagliante asimmetrico	nero	17 ZR 0001
Schermo antiabbagliante, cilindrico	nero	17 ZR 0002
Rosone per adattatore	bianco	16 NK 70319002
	nero	16 NK 70319003
Scatola da incasso per rosone	bianco	16 NK 70360002
	nero	16 NK 70360003

Avvisi per le ordinazioni

Si prega di integrare il codice del colore nel cod. articolo, quando questo termina con - ...
Codifica colore: ...-401 = bianco / ...-402 = antracite / ...-410 = argento

Proiettori da parete/soffitto

Take TKC




- Tecnologia di luce HIT/G8.5
- per binario elettrificato a 3 fasi o per montaggio a soffitto
- Ruotabile ed orientabile
- Dati di allacciamento: ballast elettronico, 220-240V, 20(23)W, 35(42)W, 70(80)W
- Peso: 1,6 kg

Fissaggio al soffitto mediante rosone per adattatore. Il montaggio nel soffitto avviene combinando il rosone con la scatola da incasso (vedere accessori).



Proiettore da parete/soffitto

con adattatore



incl. alimentatore elettronico


20 W
35 W
70 W

Numero d'ordine

02 TKC 812-...
02 TKC 112-...
02 TKC 212-...

† Riflettore HIT/G8.5

SP




h[m]	E[lx/klm]	El[lx/klm]
1.0	28	6400
2.0	56	1600
3.0	84	710
4.0	112	400

el[cm]

incl. vetro di sicurezza
incl. filtro mood Sun
incl. filtro mood Gold
incl. filtro mood Rose
incl. filtro mood Bordeaux

17 HIW 610-...
17 HIW 610-SN-...
17 HIW 610-GD-...
17 HIW 610-RS-...
17 HIW 610-BD-...

MFL




h[m]	E[lx/klm]	El[lx/klm]
1.0	43	3075
2.0	86	770
3.0	129	340
4.0	172	190

el[cm]

incl. vetro di sicurezza
incl. filtro mood Sun
incl. filtro mood Gold
incl. filtro mood Rose
incl. filtro mood Bordeaux

17 HIW 410-...
17 HIW 410-SN-...
17 HIW 410-GD-...
17 HIW 410-RS-...
17 HIW 410-BD-...

FL




h[m]	E[lx/klm]	El[lx/klm]
1.0	58	1905
2.0	116	475
3.0	174	215
4.0	232	120

el[cm]

incl. vetro di sicurezza
incl. filtro mood Sun
incl. filtro mood Gold
incl. filtro mood Rose
incl. filtro mood Bordeaux

17 HIW 210-...
17 HIW 210-SN-...
17 HIW 210-GD-...
17 HIW 210-RS-...
17 HIW 210-BD-...

WFL



h[m]	E[lx/klm]	El[lx/klm]
1.0	86	1200
2.0	172	300
3.0	258	135
4.0	344	75

el[cm]

incl. vetro di sicurezza
incl. filtro mood Sun
incl. filtro mood Gold
incl. filtro mood Rose
incl. filtro mood Bordeaux

17 HIW 110-...
17 HIW 110-SN-...
17 HIW 110-GD-...
17 HIW 110-RS-...
17 HIW 110-BD-...

† Sorgente luminosa

HIT/G8.5 20/35/70 W

Informazioni sulle sorgenti di luce nel catalogo.

Ansorg consiglia l'impiego di filtri mood in combinazione con lampade HIT con temperatura di colore 930.

Accessori opzionali

Schermo antiabbagliamento asimmetrico

nero

17 ZR 0001

Schermo antiabbagliamento cilindrico

nero

17 ZR 0002

Rosone per adattatore

bianco

16 NK 70319002

nero

16 NK 70319003

Scatola da incasso per rosone

bianco

16 NK 70360002


nero



16 NK 70360003

Avvisi per le ordinazioni

Si prega di integrare il codice del colore nel cod. articolo, quando questo termina con - ...
Codifica colore: ...-401 = bianco / ...-402 = antracite / ...-410 = argento

Take





Ansorg Companies

Offices & Showrooms

Germany

Ansorg GmbH
Pilgerstraße 11
D-45473 Mülheim an der Ruhr
T +49 (0)208 48 46 0
F +49 (0)208 48 46 1200
info@ansorg.com

France

Ansorg SARL
3, rue Caroline
F-75017 Paris
T +33 (0)1 44 69 95 10
F +33 (0)1 44 69 95 11
info-fr@ansorg.com

Spain

Ansorg Spain
Marqués de Villamejor, 5
E-28006 Madrid
T +34 91 575 51 59
F +34 91 578 32 17
info-es@ansorg.com

Ansorg Spain
Plaza Comercial 5
E-08003 Barcelona
T +34 93 268 87 05
F +34 93 268 87 02
info-es@ansorg.com

Italy

Ansorg SRL
Via IV Novembre, 6/C
I-35010 Limena (PD)
M +39 346 521 54 13
info-it@ansorg.com

United Kingdom

Ansorg Ltd.
Units 315/316
Business Design Centre
52 Upper Street
Islington
GB-London
NI 0QH
T +44 (0)20 72 88 96 10
F +44 (0)20 73 54 10 21
info-gb@ansorg.com

The Netherlands

Ansorg B.V.
Gebouw 20
De Oude Molen 4
NL-1184 VW Ouderkerk
aan de Amstel
T +31 (0)20 5 69 38 40
F +31 (0)20 5 69 38 41
info-nl@ansorg.com

Switzerland

Ansorg AG
Klünenfeldstraße 22
CH-4127 Birsfelden
T +41 (0)61 376 15 12
F +41 (0)61 376 15 07
info-ch@ansorg.com

Norway

Ansorg AS
Post Box 25, Sagene
N-0415 Oslo
M +47 908 42 041
info-no@ansorg.com

Sweden

Ansorg AB
P.O. Box 204
S-746 39 Bålsta
T +46 (0)171 469 888
F +46 (0)171 469 880
info-se@ansorg.com

United Arab Emirates

Ansorg GmbH Dubai Branch
Bldg. Sheikha Sana Mana al
Maktoum
Office M8 Al Wasl
Sheikh Zayed Road
P.O. Box 214771
Dubai, UAE
T +971 (0)4 321 92 03
F +971 (0)4 321 92 04
info-ae@ansorg.com

India

Ansorg India Private Limited
305 Jaswanti Landmark
Mehara Compound
L B S Road
Vikhroli (W)
Mumbai 400 079
India
T +91 (0)22 4012 97 62/63
F +91 (0)22 4012 98 04
info-in@ansorg.com

Ansorg Partners/Sales Agents

Ansorg in Australia

Distributed by
Radiant Lighting
10 Gibberd Road
Balcatta
AUS-Western Australia 6021
T +61 (0)8 9240 22 27
F +61 (0)8 9240 11 78
sales@lcl.com.au
www.lcl.com.au

Ansorg in Finland

Distributed by
aLUMEN Oy
Nilsjätkatu 10 - 14 A
FIN - 00510 Helsinki
T +358 (0)403 100 031
F +358 (0)9 5495 6861
Markku@alumen.fi
www.ansorg.fi

Ansorg in Greece, Cyprus

Distributed by
Kyvernitis
125 G. Papandreou St.
GR-14451 Metamorfoosi, Athens
T +30 (0)210 285 57 77
F +30 (0)210 285 57 78
info@kyvernitis.com
www.ansorg.gr

Ansorg in Ireland

Distributed by
DesignLight Ireland Ltd.
289 Harolds Cross Road
IRL-Dublin 6 W
T +353 (0)1 496 61 77
F +353 (0)1 496 68 51
info@designlight.com
www.designlight.com

Ansorg in Korea

Distributed by
SJL Corp.
Ilsan B/D 3F.
1191-1 GAEPO-DONG
ROK-135-961
Kangnam-gu, Seoul
T +82 (0)2 577 61 22
F +82 (0)2 577 61 72
sjllighting@yahoo.co.kr
www.sjllighting.com

Ansorg in Russia

Distributed by
Perigeo di Bredariol Morena
5/7, bld.2, office 10,
Vorontsovskiy per.
RUS-Moscow 109044
T +7 495 741 98 77
M +7 925 128 76 58
info@perigeo.biz
www.perigeo.biz

Ansorg in Portugal

Distributed by
Astratec, Iluminacao Lda.
Rua da Guiné, No. 25-1°
PRT - 2685 336 Prior Velho
T +351 (0)219 428 830
F +351 (0)219 400 305
joana.silva@astratec.pt
www.astratec.pt

Ansorg in South Africa

Distributed by
Shopfit Group
Retail Lighting co.
136 Paterson Road, North End
ZA-6001 Port Elizabeth
T +27 (0)82 451 85 05
F +27 (0)86 514 03 14
ian@shopfitgroup.co.za
www.shopfitgroup.co.za

Ansorg in South East Asia

Distributed by
MOSAIC EINS Co. Ltd.
97 Chakenjate 2 Road
Themsirin, Pomprab
T-10100 Bangkok
T +66 (0)2 621 8200
F +66 (0)2 621 8180
M +66 (0)81 832 99 13
michael.eiting@mosaiceins.com
www.mosaiceins.com

For other countries:

Ansorg GmbH

Pilgerstraße 11
D-45473 Mülheim an der Ruhr
T +49 (0)208 48 46 0
F +49 (0)208 48 46 1200
info@ansorg.com